

22.12.2021

Basservice, rättsskydd och tillstånd

Bilaga IV: Resultat av den förenklade övervakningen av webbplatser

1 Indikatorer

I tillgänglighetstillsynens tekniska rapport i EARL-format räknade QualWeb upp för varje test på varje sida *vilka element som testades på sidan och testens resultat*. Om det på sidan inte finns några element som lämpar sig för testets förvillkor, visar rapporten att testregeln inte var tillämplig ("inapplicable"). Ett sådant resultat skulle till exempel fås från testet "QW-ACT-R17: Bilden ska ha ett tillgängligt namn" om den sida som testas inte innehåller några bilder.

Man beslöt att använda förhållandet mellan godkända och underkända testresultat på respektive webbplats som indikator på brist i tillgängligheten. Om till exempel sidorna som testas på en webbplats innehåller 50 bilder och det inte kan konstateras att någon av dem saknar ett tillgängligt namn, har webbplatsen klarat det ovan nämnda QW-ACT-R17-testet till 100 procent. Om man på tio av 50 bilder upptäcker att det saknas ett tillgängligt namn, är procenten för att webbplatsen ska godkännas i testet 80 procent. När man jämför webbplatsernas framgångsprocenter i enskilda tester i tillsynen kan man bilda sig en uppfattning om spridningen av uppfyllandet av tillgänglighetskravet i fråga i de granskade tjänsterna.

Det är dock viktigt att beakta att alla genomföranden förutom de som konstaterats vara felaktiga räknas som godkända genomföranden. Till godkända genomföranden räknas således även tester där QualWeb har gett en varning och uppmanat att man manuellt kontrollerar att villkoret uppfylls, eftersom det inom ramen för den förenklade tillsynen inte fanns förutsättningar för att komplettera testerna med manuell testning.

2 Resultat

2.1 Tester som inte var tillämpliga på någon webbplats

Nedan finns en lista över QualWebs testregler som inte var tillämpliga på innehållet på någon webbplats.

- QW-ACT-R7: Läget på sidan är inte begränsat med CSS:s 'transform'-regel.
- QW-ACT-R15: Ljud- eller videoinnehåll innehåller inte ljud som spelas upp automatiskt.
- QW-ACT-R42: Object-elementet har ett tillgängligt namn som inte är tomt.
- QW-ACT-R49: Ljud- eller videoinnehåll som spelas upp automatiskt innehåller inget ljud som varar över tre (3) sekunder.
- QW-ACT-R50: Ljud- eller videoinnehåll som spelas upp automatiskt har styrverktyg.
- QW-ACT-R52: Det finns textningsspår för syntolkning av videoinnehållet i en video som inte innehåller ljud.

2.2 Test som inte visade några fel

Följande av QualWebs test visade inga fel på någon webbplats.

NAMN	TESTADE ELEMENT, TOT.	SIDOR MED FÖREKOMST, TOT.
QW-ACT-R3: HTML-elementets 'lang' och 'xml:lang' motsvarar varandra	25	4
QW-ACT-R4: Ingen fördröjning vid omladdning av elementet 'meta'	50	2
QW-ACT-R10: 'iframe'-element med samma tillgängliga namn har också samma syfte	2	2
QW-ACT-R22: Underelementets värde för 'lang'-attributet elementet 'body' är tillåtet.	7 435	53
QW-ACT-R31: Det synliga innehållet i en ljudlös video måste ges ett tillgängligt alternativ	16	4
QW-ACT-R36: Cellens 'headers'-attribut avser en cell i samma tabellelement.	70	1

QW-ACT-R40: CSS:s 'overflow'-definition kommer inte att beskära den zoomade texten.	102 122	99
QW-ACT-R41: Felmeddelandet förklarar felet i blankettfältets inmatning.	10 653	105
QW-ACT-R51: Videons synliga innehåll är mediemotsvarighet till texten	16	4
QW-ACT-R53: Endast video med bild har transkription.	16	4
QW-ACT-R54: Endast videoinspelningar med bild kan ges alternativt som ljudupptagningar.	16	4
QW-ACT-R62: Ett element som hör till innehåll som fokuseras ordningsföljd har ett synligt fokus	181 511	105
QW-ACT-R63: Dokumentet har ett landmärke för innehåll som inte upprepas	3 300	105
QW-ACT-R64: Dokumentet har en rubrik för innehåll som inte upprepas	3 300	105
QW-ACT-R67: I stildefinitionerna har mellanrummet mellan bokstäverna inte definierats med '!important'-regeln	693	23
QW-ACT-R69: I stildefinitionerna har mellanrummet mellan ord inte definierats med '!important'-regeln	423	10
QW-ACT-R73: Blocket med upprepat innehåll måste krympas	3 300	105
QW-ACT-R74: Dokumentet har en mekanism för att flytta fokus till innehåll som inte upprepas	2 606	105
QW-ACT-R75: Hoppa över block med upprepat innehåll	3 300	105

2.3 Spridning av identifierade tillgänglighetsbrister

I följande tabell presenteras spridningen av framgångsprocenterna i de utförda testerna mellan de 105 webbplatserna som testades. I tabellen anges följande uppgifter:

- utfört test
- totalt antal testade innehåll, st. ("E")
- antal webbplatser med innehåll som kunde testas ("S")
- resultat för den sämst presterande webbplatsen, % ("min")
- undre kvartil, % ("25 %")
- median, % ("50 %")
- övre kvartil, % ("75 %")

- bästa resultat, % ("max")
- medelvärde, % ("ka.").

Testerna har ordnats i tabellen enligt medelvärdet för webbplatsernas resultat i stigande ordning.

NAMN	E	S	ka.	min.	25%	50%	75%	max
QW-ACT-R21: 'Svg '-element med en explicit roll ska ha ett tillgängligt namn	1 076	20	50	0	0	50	100	100
QW-ACT-R6: Knappar i form av bilder har ett tillgängligt namn	225	4	50	0	0	50	100	100
QW-ACT-R30: Elementets synliga namn är en del av dess tillgängliga namn	3 644	57	57,9 9	0	0	80	100	100
QW-ACT-R70: 'Iframe' med negativt 'tabindex'-attribut innehåller inga interaktiva element	221	14	61,9 0	0	0	100	100	100
QW-ACT-R19: 'Iframe'-elementet har ett tillgängligt namn	500	71	67,5 6	0	33,3 3	92,3 1	100	100
QW-ACT-R66: I menyn finns ett tillgängligt namn som inte är tomt	2 862	19	84,3 2	0	100	100	100	100
QW-ACT-R43: Skrollbart element är åtkomligt med ett tangentbord	264	22	88,9 6	0	100	100	100	100
QW-ACT-R14: 'Meta viewport' förhindrar inte zoomning	2 645	105	89,2 5	0	100	100	100	100
QW-ACT-R17: Bilden har ett tillgängligt namn	16 056	105	90,5 0	12,7 3	92,4 7	100	100	100
QW-ACT-R16: Blanktelementet har ett tillgängligt namn	4 595	105	93,1 1	10,3 4	97,2 2	100	100	100
QW-ACT-R18: 'Id'-attributets värde är unikt	360 12 6	105	94,9 5	22,6 3	98,0 9	99,8 2	100	100
QW-ACT-R13: Element för vilka attributet 'aria-hidden' har definierats har inget fokuserat innehåll	61 449	91	93,8 8	11,1 1	99,6 1	100	100	100

QW-ACT-R37: Texten uppfyller minimikraven för kontrast	118 022	105	95,54	52,30	95,69	98,83	100	100
QW-ACT-R12: Länken har ett tillgängligt namn	158 912	105	97,41	48,98	97,22	99,19	99,90	100
QW-ACT-R11: Knappen har ett tillgängligt namn	14 211	104	97,92	53,70	100	100	100	100
QW-ACT-R20: 'Role'-attributet har ett tillåtet värde	22 896	100	98,22	61,06	99,58	100	100	100
QW-ACT-R5: Dugligheten för 'html'-elementets 'lang'-attribut	2 590	105	98,26	0	100	100	100	100
QW-ACT-R2: 'Html'-elementet innehåller attributet 'lang'	2 606	105	98,55	12	100	100	100	100
QW-ACT-R35: Rubriken har ett tillgängligt namn	27 209	105	98,28	85,53	98,20	99,57	100	100
QW-ACT-R68: I stildefinitionerna har radhöjden inte definierats med 'important'-regeln	5 492	89	98,72	52,08	100	100	100	100
QW-ACT-R24: 'Autocomplete'-attributet har ett tillåtet värde	656	58	99,71	83,33	100	100	100	100
QW-ACT-R65: Element som endast innehåller visualiserande underelement har inget fokuserat innehåll	97 025	105	99,79	91,33	100	100	100	100
QW-ACT-R1: På HTML-sidan finns en rubrik	2 606	105	99,96	96	100	100	100	100

2.3.1 Visualisering av prestationernas spridning

I bilaga IIa visualiseras som lådagram (eng. "box plot") resultaten av testen med den största spridningen. I visualiseringen visas samma placeringar för det lägsta och högsta värdet, kvartilerna, medianerna och medeltalen i föregående tabell, men också enskilda poäng för sidorna som testades.

Exakta siffror finns i xlsx-tabellen i bilaga IIb. På raderna i tabellen har webbplatsernas prestationsprocent ordnats från den minsta till den största. Resultaten har alltså inte grupperats enligt webbplats.